

ACARIDOIL 13 SL

Άλατα καλίου λιπαρών οξέων 13%

Εγγυημένη σύνθεση: Άλατα καλίου λιπαρών οξέων 13,04% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 80% β/β



Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 14026/26-1-2004

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ – ΦΥΣΙΚΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

- Το **ACARIDOIL 13SL** μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Βιολογικές καλλιέργειες ως αποκλειστικό μέσο καταπολέμησης εντόμων με μαλακό εξωσκελετό και του κοινού τετρανύχου.
- Οι πληθυσμοί των εντόμων και ακαρέων δεν αναπτύσσουν ανθεκτικότητα στο **ACARIDOIL 13SL**.
- Το **ACARIDOIL 13SL** είναι κατάλληλο να ελαττώσει σημαντικά τους πληθυσμούς όταν έχουν ήδη αναπτυχθεί. Δεν χρησιμοποιείται προληπτικά.
- Είναι ιδιαίτερα δραστικό στον κοινό τετράνυχο, *Tetranychus urticae*.
- Είναι τελείως αβλαβές στον άνθρωπο και στα ζώα. Μπορεί να εφαρμοστεί και μία μέρα πριν τη συγκομιδή.

Συνιστάται για αφίδες, θρίπες, ακάρεα, κοκκοειδή, βαμβακάδα, ψύλλα, βρωμούσες και τζιτζικάκια σε όλες τις καλλιέργειες υπαίθρου:

Στα Λαχανικά: (φασόλια, μπιζέλια, κολοκυνθοειδή, λάχανα, κουνουπίδια, τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα),
Στο Αμπέλι, Στα οπωροφόρα δένδρα: Μηλιά, Αχλαδιά, Εσπεριδοειδή, Αμυγδαλιά, Φουντουκιά,
Καρυδιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, στα Καλλωπιστικά & Φυτά εσωτερικού χώρου.



ACARIDOIL 13 SL


ΔΟΣΕΙΣ 1,9 λιτ / 100 λίτρα νερό

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων.

Βιολογική δράση στον κοινό τετράνυχο

- Το **ACARIDOIL 13SL** είναι άμεσα τοξικό στις κινητές μορφές των ακαρέων τις οποίες σκοτώνει σε μερικές ώρες μέχρι 2-3 ημέρες. Η δράση του είναι μηχανική (με την κάλυψη του σώματος τους με τον ψεκασμό) αλλά και τροφική. Εκτός από την θνησιμότητα που προκαλείται από την άμεση επαφή του σώματος των τετρανύχων με το σκεύασμα σε πείραμα που τοποθετήθηκαν κινητές μορφές σε ψεκασμένο και στεγνό φύλλο η θνησιμότητα ήταν επίσης πολύ υψηλή. Το **ACARIDOIL 13SL** δεν έχει υπολειμματική δράση καθώς το φυτό μεταβολίζει το ελαιώδες προϊόν σε λίγες ημέρες. Για το λόγο αυτό ο ψεκασμός πρέπει να επαναληφθεί μετά από ένα διάστημα.
- Το **ACARIDOIL 13SL** έχει περιορισμένη (40-80%) ωοκτόνο δράση. Μακροσκοπικά τα ωά που θανατώνονται εμφανίζονται συρρικνωμένα ενώ αυτά που επιβιώνουν αργούν να εκκολαφθούν.



Το **ACARIDOIL 13SL** είναι ασφαλές στα ζώα τα πουλιά και τις μέλισσες.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και μία μέρα πριν τη συγκομιδή.



ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε., ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
28ο χλμ. Εθνικής Οδού, Αθηνών Λαμίας 19014 ΑΦΙΔΝΑΙ Τηλ.: 22950 - 45100