



FARMA-CHEM SA

ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ | Γ' ΖΩΝΗ | Τ.Θ.1026



570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 33



FAX: 2310 797.047



info@farmachem.gr



www.farmachem.gr



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

FIVE TERRA

ΠΡΟΪΟΝΤΑ GEL

Λίπασμα N-P-K (CaO)(MgO) 7,4-27-7,4 (3,9)(2) με Ιχνοστοιχεία.

✓ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Εγγυημένη σύνθεση	
Ολικό άζωτο (N)	7.4% β/β ή 12.00% β/ο
Νιτρικό Άζωτο (N-NO ₃)	3.60% β/β ή 5.90% β/ο
Ουρικό άζωτο (N-NH ₂)	3.80% β/β ή 6.10% β/ο
Ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P ₂ O ₅)	27.00% β/β ή 44.00% β/ο
Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P ₂ O ₅), διαλυτό στο νερό	27.00% β/β ή 44.00% β/ο
Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P ₂ O ₅), διαλυτό στο νερό και ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο	27.00% β/β ή 44.00% β/ο
Οξείδιο του καλίου (K ₂ O), διαλυτό στο νερό	7.40% β/β ή 12.00% β/ο
Οξείδιο του ασβεστίου(CaO), διαλυτό στο νερό	3.90% β/β ή 6.00% β/ο
Οξείδιο του μαγνησίου (MgO), διαλυτό στο νερό	2.00% β/β ή 3.00% β/ο
Βόριο (B), ως βορικό οξύ, διαλυτό στο νερό	0,010% β/β ή 0,016% β/ο
Χαλκός (Cu), χηλικός EDTA, διαλυτός στο νερό	0,002% β/β ή 0,003% β/ο
Σίδηρος (Fe), χηλικός EDTA, διαλυτός στο νερό	0,050% β/β ή 0,080% β/ο
Μαγγάνιο (Mn), χηλικό EDTA, διαλυτό στο νερό	0,023% β/β ή 0,037% β/ο
Μολυβδαίνιο (Mo), ως άλας νατρίου, διαλυτό στο νερό	0,002% β/β ή 0,003% β/ο
Ψευδάργυρος (Zn), χηλικός EDTA, διαλυτός στο νερό	0,010% β/β ή 0,016% β/ο

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ

Προϊόν: LIMA EUROPE NV

ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ.

✓ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ:

Υδρολίπανση/Ψεκασμός φυλλώματος

Εφαρμογή εδάφους:

Εφαρμόστε 0,5 - 1 κιλό/στρέμμα/ εφαρμογή. Για συνεχές ριζοπότισμα, χρησιμοποιήστε 0,5 έως 2 γρ./λ. (0,05 έως 0,2%). Η τυπική σύσταση για τις περισσότερες συνθήκες καλλιέργειας είναι 1 γρ./λ νερού. **Πατάτα:** Εφαρμόστε 0,5-1 κιλά/στρέμμα στην έναρξη της κονδυλοποίησης. Επαναλάβετε με 0,5 κιλά / στρέμμα στην αρχή της ανάπτυξης κονδύλων και 10 ημέρες αργότερα. **Οπωροφόρα δέντρα:** Ξεκινήστε με 0,7 – 1 κιλά / στρέμμα την άνοιξη στην έναρξη της ριζοβολίας. Επαναλάβετε με την ίδια δοσολογία πριν την ανθοφορία. Εκτελέστε μια τρίτη εφαρμογή 1 κιλού / στρέμμα μετά τη συγκομιδή. **Λαχανικά (ντομάτα, αγγούρι, πεπόνι, πεπόνι, φράουλες κ.λπ.):** Εφαρμόστε 0,7 - 1 κιλά/ στρέμμα/ εφαρμογή τη μεταφύτευση ή την εκβλάστηση έως την εμφάνιση των πρώτων καρπών (για φράουλες).

Διαφυλλική εφαρμογή:

Εφαρμόστε 0,2 – 0,5 κιλά/στρέμμα/εφαρμογή. Ποτέ μην υπερβαίνετε την συγκέντρωση 0,5% (5 γρ./λίτρο). Χρησιμοποιείτε πάντα νερό σε επαρκή ποσότητα για να εξασφαλιστεί η πλήρης κάλυψη του φυλλώματος. Μην εφαρμόζετε σε περιόδους με υψηλές θερμοκρασίες ή σε περιόδους που το φυτό υφίσταται υψηλή υδατική καταπόνηση. Ο καλύτερη περίοδος εφαρμογής είναι νωρίς το πρωί ή το βράδυ. **Μεγάλη καλλιέργεια (δημητριακά, ζαχαρότευτλα, βαμβάκι, κ.λπ.):** Εφαρμογή κατά το 4ο-6ο φύλλο. Επαναλάβετε λίγο πριν το άρωμα (δημητριακά). **Πατάτα:** Εφαρμόστε κατά την έναρξη της κονδυλοποίησης. Εφαρμόστε κατά την έναρξη της ανάπτυξης των κονδύλων και 10 ημέρες αργότερα. **Οπωροφόρα δέντρα:** Εφαρμόστε πριν από το άνοιγμα των ανθών. Επαναλάβετε μετά τη συγκομιδή, πριν από την πτώση των φύλλων. **Λαχανικά:** Εφαρμόστε 1-2 φορές μετά τη μεταφύτευση μέχρι την έναρξη της ανθοφορίας. Επαναλάβετε σε τακτική βάση κατά το σχηματισμό νέων ανθέων (ντομάτα, αγγούρι, φράουλες κ.λπ.).

✓ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το μισό δοχείο ψεκασμού με καθαρό νερό, προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα **Five Terra** ολοκληρώστε γεμίζοντας πλήρως τη δεξαμενή με νερό και εφαρμόστε χωρίς καθυστέρηση. Προσθέστε πρώτο το προϊόν κατά την ανάμιξη με άλλα αγροχημικά. Καθαρίστε καλά τον ψεκαστήρα μετά τη χρήση. Αποφύγετε τον ψεκασμό σε περιόδους με υψηλή θερμοκρασία.

✓ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Το **Five Terra** είναι συμβατό με την πλειονότητα των αγροχημικών και λιπασμάτων. Συνιστάται να εκτελέσετε μια δοκιμή μικρής κλίμακας πριν προχωρήσετε. Αποφύγετε την ανάμιξη με αλκαλικές ουσίες, εύφλεκτα υλικά, αναγωγικούς παράγοντες και θειικά. Πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του συνδυαζόμενου προϊόντος πριν από την ανάμειξη με το Five Terra. Ποτέ μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δοσολογία.

✓ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ:

Το **FIVE TERRA** συνδυάζει τα 5 πιο σημαντικά θρεπτικά συστατικά που απαιτούνται από τα φυτά σε συνθήκες εντατικής καλλιέργειας σε ένα σκεύασμα υδατοδιαλυτής μορφής. Το Terra έχει υψηλή περιεκτικότητα σε φωσφόρο και έχει αποδειχτεί πως παρουσιάζει βέλτιστα αποτελέσματα όταν εφαρμόζεται σε στάγδην άρδευση κατά την έναρξη του σταδίου της ριζοβολίας των φυτών ή κατά την ανθοφορία τους σε αρκετές γεωργικές και κηπευτικές καλλιέργειες.

✓ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Προστατέψτε από τον παγετό, αποθήκευση μεταξύ 5 °C και 50 °C σε κατάλληλη αποθήκη με καλό εξαερισμό. Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία μακριά από θερμότητα ή άμεσο ηλιακό φως. Η μερικώς χρησιμοποιημένη ή κατεστραμμένη συσκευασία πρέπει να διατηρείται καλά κλειστή.

- *Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.*
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** *Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.*